

Diğer Sürüngenlerle de Tanışın!

Bilim insanları canlıları incelerken onları çeşitli gruplara ayırırlar. Kuşlar, memeliler, böcekler, sürüngenler gibi... Her bir grubu oluşturan canlıların pek çok ortak özelliği vardır. Örneğin tüm kuşların kanatları vardır ve yumurtlayarak ürerler. Memelilerse yavrularını doğurur. Sonra da onları kendi sütleriyle beslerler. Tüm böceklerin vücudu üç bölümden oluşur ve hepsinin altı bacağı vardır. Sürüngenlerin derileri pullu ve su geçirmezdir. Onlar da yumurtlayarak ürerler. Peki bundan niye bahsediyoruz. Çünkü bu sayımızın konusu olan timsahlar sürüngen grubundandır. Peki başka hangi hayvanlar sürüngendir?



Sürüngen denince pek çok insanın aklına ilk önce yılanlar gelir. Yılanların bacakları yoktur. İnce, uzun ve esnek vücutları sayesinde kıvrıla kıvrıla hareket ederler.

Bazı sürüngenler küçüktür. Bazılarıysa kocaman. Örneğin avucuna sığacak kadar küçük olan kaplumbağalar vardır. Oysa bu fotoğraftaki dev Galapagos kaplumbağası bir kamyonun tekerleği kadar büyüktür.



Sürüngenler çok sıcak ve çok soğuk havaya dayanamazlar. Bu nedenle çok sıcak olduğunda gölge ve kuytu yerlere saklanırlar. Ama soğuk denizde yüzdüklerinde ya da soğuk bir gecenin ardından ısınmak için güneşlenmeye gereksinim duyarlar. Tıpkı bu Nil varanının yaptığı gibi.

Bukalemunlar farklı nedenlerle derilerinin rengini değiştirebilen sürüngenlerdir. Bazen vücut sıcaklıklarını dengede tutmak için, bazen düşmanlarından saklanmak için, bazen de diğer bukalemunlarla haberleşmek için... Bu sayfadaki fotoğraflar da çeşitli nedenlerle renk değiştirmiş aynı türdeki bukalemunlara ait.



Gethy Turkiye